


PRODUCT-DETAILS

AM41244-BG

AM41244-BG - Multi-load rotary dimmer w/frame - BG



Allgemeine Informationen

Typ	AM41244-BG
Bestellnummer	2CLA616039N3101
EAN	8427238221816
Beschreibung	AM41244-BG - Multi-load rotary dimmer w/frame - BG
Langbeschreibung	<p>Rated voltage: 230V~ +/-10 50 Hz. Min. power: 20W / VA. Max. power: - Incandescent lamps: 250 W. - Halogen lamps with ferromagnetic transformers: 150 VA. Operating temperature: 0° C to +30° C. For special ambient temperature read the recommendations in the user's manual.</p>

Bestelldaten

EAN	8427238221816
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Abmessungen

Breite des Produkts	0.102 mm
Höhe des Produkts	0.062 mm

Tiefe des Produkts	0.102 mm
Nettogewicht	0.177 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.102 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.062 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.102 m
EAN Verpackungseinheit 1	8427238221816

Umwelt

Umgebungstemperatur	Betrieb -5 ... +35 °C Lagerung -5 ... +50 °C
---------------------	---

Weitere Informationen

Farbe	Black
Funktion	Dimmer, Multi-load,
Material	Glass
Baureihe	Millenium
Produktname	Multi-load rotary dimmer w/frame - BG

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	9AKK106930A7740
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Betriebs- und Montageanleitung	9AKK106930A7740

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000025 - Dimmer
ETIM 7	EC000025 - Dimmer
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Flush Mounted Range BS - Niessen → Design Millenium → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Dimmers

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Light / LoadControl → Elektronischer Dreh- / Drucktastendimmer (alle Lasten inkl. LED, DALI) → Push Button Dimmer - Flush Mounted → Dimmers

